

ILLUMINAZIONE PUBBLICA S O L A R E

365 NOTTI ILLUMINATE ALL'ANNO

POTENTE - INTELLIGENTE - ECOLOGICA

FONROCHE
lighting

— www.fonroche-lighting.com —



ILLUMINAZIONE PUBBLICA RIVOLUZIONATA

Fonroche **Lighting** è un pioniere dell'illuminazione solare da oltre un decennio ed è leader mondiale nelle soluzioni off-grid solari per l'illuminazione pubblica.

Offriamo una gamma completa di illuminazione solare pubblica proponendo illuminazione ad alta efficienza per soddisfare i vostri bisogni. La nostra tecnologia è presente nei 5 continenti.

Fonroche Lighting è parte di Fonroche Group, leader industrial nelle energie rinnovabili (biogas e geotermia profonda).

Produzione francese

Fonroche Lighting è un produttore ad alte performance che offre soluzioni di alta tecnologia dalla sua fabbrica nel sud-ovest della Francia.



PRODOTTO
IN FRANCIA



BENEFICI DELL'ILLUMINAZIONE SOLARE PUBBLICA

- ✓ **POTENTE**
Illuminazione potente alla pari con quella convenzionale.
- ✓ **OFF-GRID**
100% solare, non connessa alla rete elettrica.
- ✓ **CONVENIENTE**
Nessuna manutenzione per i primi 10 anni
Nessun costo operativo.
Installazione veloce e facile.
- ✓ **ECOLOGICA**
Aiuta a proteggere l'ambiente. Riciclabile.



UNA TECNOLOGIA INNOVATIVA

POWER 365
 Ultimate Solar Lighting TECHNOLOGY BY FONROCHE

La batteria al nichel sviluppata da Fonroche, è la soluzione piu' efficiente per l'illuminazione solare. Garantisce **365 notti illuminate all'anno**.

E' gestita da un sistema di gestione dell'energia intelligente per uno stoccaggio ottimale e profili di illuminazione programmabili.

UNA GAMMA COMPLETA

To meet **all applications**: car park, roads and streets, bus shelters, hypermarkets, urban networks, commercial areas, rural lanes, industrial estates, parks/gardens, campsites, etc.

LA GAMMA

- Pali da 4m, 5m, 6m e 8m
- Braccio singolo o doppio
- Opzione: palo in legno

Caratteristiche tecniche

Pali conici cilindrici (EN40)	Verniciati a polvere-acciaio galvanizzato
Modulo fotovoltaico	Da 140 a 320 Wp
Batteria Power365	Lega di nichel
Temperatura operativi	-40°C to +70°C
Potenza della lampada	Da 20 a 80 W
Lampada LED (IP68)	> 180 lm/W
Colore della temperatura	3.000 o 4.000 K





MIGLIAIA DI PROGETTI NEL MONDO



CONTATTACI:

contact.italia@fonroche-lighting.com

Tel. : +33 (0)5 53 77 97 41

Mob.: +39 333 3800 959

www.fonroche-lighting.com



BLOG

Fonroche Lighting, ZAC des Champs de Lescaze CS
40010 - 47901 AGEN Cedex 9 FRANCIA (sede)



FONROCHE
lighting

